

17.01.2022г.

64220041000101042059



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код <\*>

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры <\*>



**Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Саратовской области  
Северо – Восточный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по  
Саратовской области**

413726, Саратовская область, город Пугачев, улица Оренбургская, дом 213

**РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ  
планового**

от " 17 " января 2022 г., час.14 мин. 15 № 33

1. Решение принято начальником Северо – Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Чаевым Владимиром Анатольевичем

2. Решение принято на основании п. 2 ч. 1 ст. 57 Федерального закона №248-ФЗ от 31.07.2020 "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

в связи с целью выполнения плана мероприятий по контролю (надзору) на 2022г., размещенного на официальном сайте Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области в сети «Интернет» [www.64.rospotrebnadzor.ru](http://www.64.rospotrebnadzor.ru) № п/п 64220041000101042059.

3. Выездная проверка проводится в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе и федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) - 313122070.

4. Для проведения выездной проверки уполномочены:

- 1) руководитель группы - ведущий специалист-эксперт Северо-Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Губарькова Елена Александровна
- 2) ведущий специалист-эксперт Северо-Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Шаталина Наталья Викторовна
- 3) главный специалист-эксперт Северо-Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Башкатова Ирина Ивановна
- 4) заместитель начальника Северо-Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Билуков Рушан Жаферович
- 5) старший специалист 1 разряда Северо-Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Резенкова Надежда Федоровна.

5. К проведению выездной проверки привлекается (привлекаются):  
специалисты: помощник санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» в Пугачевском районе Гимранова Асия Асхатовна;  
помощник санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» в Пугачевском районе Лукашова Валентина Николаевна;

эксперты (экспертные организации):

- 1) главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Пугачевском районе» Ушмакин Алексей Вениаминович,  
Аттестат аккредитации № RA.RU/21HK95 от 20.12.2019г. Выдан российским национальным органом по аккредитации - Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация).  
Лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области" в Пугачевском районе.

6. Выездная проверка проводится в отношении деятельности муниципального дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад №15 г.Пугачева Саратовской области» (МДОУ «Детский сад №15 г.Пугачева Саратовской области») и зданий, помещений, сооружений, территорий, оборудования, устройства, предметов, материалов и других объектов, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования (далее - производственные объекты).

7. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению): Саратовская область, г.Пугачев, ул.Кутякова, дом 72.

8. Контролируемое лицо (контролируемые лица): муниципального дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад №15 г.Пугачева Саратовской области» (МДОУ «Детский сад №15 г.Пугачева Саратовской области»)  
ОГРН 1026401865434 ИНН 6445008799  
413720 Саратовская область, г.Пугачев, ул.Кутякова, дом 72.

9. При проведении выездной проверки совершаются следующие контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) опрос; 3) получение письменных объяснений; 4) истребование документов; 5) отбор проб (образцов): СМБГКП-10; СМПЗ-10; СМСЛМ-2; СМИР-2; ВПМБ-1; ВПСХ-1; ППМБ-2; ППМБИР-1; ПСМБ-1; ГБТО-1; ППСХ-2; ПССХ-1; КЛР-1; экспресс-2 (замеры температуры горячих блюд на линии раздачи и на столе воспитанников; контрольное взвешивание готовых порционных блюд); отбор проб, витамин С-1, ГБМБ - 2; дез. средство -1, проведение экспертной оценки меню, контроль соответствия массы порций реализуемых блюд: оценка удельного веса не съедаемой пищи, исследование проб питания на витамины и микроэлементы и соответствие их расчетным показателям в меню, расчет % несоответствия фактического рациона примерному меню по основным видам продуктам, сбор информации о характере продукта по происхождению,

имеющихся в детском саду; б) инструментальное обследование: ОСВ-10; МКЛ-6; Мебель-10; 7) экспертиза.

10. Предметом выездной проверки является:

Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральный закон от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов", Федеральный закон от 23.02.2013г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», Федеральный закон №157-ФЗ от 17.09.98г «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Федеральный закон от 27.12.2003г №184-ФЗ «О техническом регулировании», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011. Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию», ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», ТР ЕАЭС 040/2016 "О безопасности рыбы и рыбной продукции", Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», ТР ЕАЭС 044/2017. «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; СП 3.1/2.4.3598-20 « Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной структуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», «СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции COVID-19», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации №9 от 30.03.2020 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-19", Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.07.2021 № 20 "О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2021-2022 годов",

11. При проведении выездной проверки применяются следующие проверочные листы:  
не применяются

12. Выездная проверка проводится в следующие сроки:

с "11" февраля 2022 г., 10 час.00 мин.  
по "25" февраля 2022 г., 15 час.00 мин.


Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более:  
4 часов (часы, минуты) с 10 часов до 12 часов; с 13 часов до 15 часов;

13. В целях проведения выездной проверки контролируемому лицу (МДОУ «Детский сад №15 г.Пугачева Саратовской области») необходимо представить следующие документы: журнал ежедневного утреннего фильтра среди детей и сотрудников; приказ по организации горячего питания в учреждении, договор на организацию горячего питания и поставку пищевых продуктов, согласованное примерное двухнедельное меню, технологические карты, меню – раскладки за последние 10 дней, журналы бракеража скоропортящихся продуктов, готовой продукции, ведомости контроля за рационом питания, журнал проведения витаминизации готовых блюд, программу производственного контроля за качеством и безопасностью приготавливаемых блюд и отчет по её исполнению, утверждённую организацией общественного питания; маркировочные ярлыки, товаросопроводительные документы на продовольственное сырьё и пищевые продукты; акты проверки эффективности работы, очистки и дезинфекции систем вентиляции, график

проведения санитарных дней, генеральных уборок, проветривания помещений; журнал учета проведения генеральных уборок; журнал учета работы бактерицидных облучателей; сертификаты соответствия и инструкции на используемые дезинфицирующие средства, инструкции по обработке оборудования, мытья столовой и кухонной посуды; протоколы исследования ЭРОА изотопов радона и МЭД гамма-излучения в эксплуатируемых помещениях; журнал температурного режима холодильного оборудования; список сотрудников, подлежащих медицинскому осмотру с предъявлением медицинских книжек, иных документов, содержащих сведения о медицинских осмотрах персонала и вакцинации; «журнал здоровья» работающих на пищеблоке сотрудников; приказ о назначении руководителя, приказ о назначении лиц, ответственных за выполнение санитарных правил, должностные инструкции руководителя и ответственных лиц за выполнение требований санитарного законодательства, договор аренды нежилого помещения и свидетельства о гос.регистрации права собственности (своего или арендодателя); акты ревизии систем водоснабжения, канализации и теплоснабжения; паспорта и акты испытания систем механической вентиляции; паспорта и акты испытания технологического и холодильного оборудования; акты проверки измерительных приборов; акты ревизии технологического, холодильного оборудования; протоколы лабораторных исследований факторов внешней среды; договоры на вывоз мусора; договоры на утилизацию ртутьсодержащих ламп; журнал учета работы холодильного оборудования; журнал регистрации аварийных ситуаций и порывов систем водоснабжения и канализации; сертификаты соответствия на моющие и дезинфицирующие средства; режим дня воспитанников, сетка занятий.

14. Указание иных сведений отсутствуют.

Начальник Северо – Восточного  
территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора  
по Саратовской области



Чаяв В.А.

(подпись)

Губарькова Елена Александровна ведущий специалист - эксперт Северо –Восточного  
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области 8 845 74 443 30

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с решением о проведении выездной проверки <\*>

Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале <\*>



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
по Саратовской области  
Северо – Восточный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по  
Саратовской области**

**от 25.02.2022 года № 33  
15 час. 00 мин.**

Саратовская область г. Пугачёв, ул. Оренбургская 213

**Акт выездной плановой проверки**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением от 17.01.2022 года начальника Северо – Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Чаевым В.А.
2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе и федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) – 313122070.
3. Выездная проверка проведена: Губарьковой Еленой Александровной ведущим специалистом - экспертом Северо-Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области.
4. К проведению выездной проверки были привлечены:  
специалисты: Гимранова Асия Асхатовна помощник санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» в Пугачевском районе  
эксперты (экспертные организации):  
Ушмакин Алексей Вениаминович главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Пугачевском районе» Аттестат аккредитации № РА.RU/21НК95 от 20.12.2019 г. Выдан российским национальным органом по аккредитации - Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация). Лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области" в Пугачевском районе.
5. Выездная проверка проведена в отношении: деятельности муниципального дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад №15г.Пугачева Саратовской области» (МДОУ «Детский сад №15г.Пугачева Саратовской области»)  
ИНН 6445008799 ОГРН 1026401865434
6. Выездная проверка была проведена по адресу: 413720 Саратовская область, г.Пугачев, ул.Кутякова, д.72.
7. Контролируемые лица: муниципального дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад №15 г.Пугачева Саратовской области» (МДОУ «Детский сад №15 г.Пугачева Саратовской области»), 413720 Саратовская область, г.Пугачев, ул.Кутякова, дом 72.  
ИНН 6445008799 ОГРН 1026401865434
8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:  
с "11" февраля 2022 г., 10 час. 00 мин.  
по "25" февраля 2022 г., 15 час. 00 мин.  
проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

по " " \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

11.02.2022 год с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут; 25.02.2022 год с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1)осмотр, 2)опрос, 3) получение письменных объяснений, 4)истребование документов, 5) отбор проб, 6) инструментальные обследования 7)экспертиза

в следующие сроки:

с "11"февраля 2022 г., 10час.00мин.

по "25"февраля 2022 г., 15 час.00 мин.

по месту Саратовская область, г.Пугачев, ул.Кутякова, дом 72.

по результатам которого составлен:

протокол лабораторных исследований Экспертное заключение.

2) письменное объяснение от 25.02.2022 года.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: приказ по организации горячего питания в учреждении, договор на организацию горячего питания и поставку пищевых продуктов, согласованное примерное двухнедельное меню, технологические карты, меню – раскладки за последние 10 дней, журналы бракеража скоропортящихся продуктов, готовой продукции, ведомости контроля за рационом питания, журнал проведения витаминизации готовых блюд, программу производственного контроля за качеством и безопасностью приготовляемых блюд и отчёт по её исполнению, утверждённую организацией общественного питания; маркировочные ярлыки, товаросопроводительные документы на продовольственное сырьё и пищевые продукты; акты проверки эффективности работы, очистки и дезинфекции систем вентиляции, график проведения санитарных дней, генеральных уборок, проветривания помещений; журнал учета проведения генеральных уборок; журнал учета работы бактерицидных облучателей; сертификаты соответствия и инструкции на используемые дезинфицирующие средства, инструкции по обработке оборудования, мытья столовой и кухонной посуды; протоколы исследования ЭРОА изотопов радона и МЭД гамма-излучения в эксплуатируемых помещениях; журнал температурного режима холодильного оборудования; список сотрудников, подлежащих медицинскому осмотру с предъявлением медицинских книжек, иных документов, содержащих сведения о медицинских осмотрах персонала и вакцинации; «журнал здоровья» работающих на пищеблоке сотрудников; приказ о назначении руководителя, приказ о назначении лиц, ответственных за выполнение санитарных правил, должностные инструкции руководителя и ответственных лиц за выполнение требований санитарного законодательства, договор аренды нежилого помещения и свидетельства о гос.регистрации права собственности (своего или арендодателя); акты ревизии систем водоснабжения, канализации и теплоснабжения; паспорта и акты испытания систем механической вентиляции; паспорта и акты испытания технологического и холодильного оборудования; акты поверки измерительных приборов; акты ревизии технологического, холодильного оборудования; протоколы лабораторных исследований факторов внешней среды; договоры на вывоз мусора; договоры на утилизацию ртутьсодержащих ламп; журнал учета работы холодильного оборудования; журнал регистрации аварийных ситуаций и порывов систем водоснабжения и канализации; санитарно-эпидемиологические заключения и сертификаты соответствия на моющие и дезинфицирующие средства; режим дня, сетка.

11.По результатам выездной проверки установлено: дошкольное образовательное учреждение расположено в черте города. Территория огорожена. Подъездные пути, дорожки имеют асфальтовое покрытие. На участке по группам выделены игровые площадки с оборудованием и беседками. На хозяйственной части двора для сбора твердых бытовых отходов установлена емкость с крышкой. Вывоз мусора организован по договору. Здание детского сада типовое, двух этажное, кирпичное. Водоснабжение централизованное – городской водопровод. Пробы воды соответствуют гигиеническим нормам. Для питьевых целей используется кипяченая вода, хранится в чайниках, по группам, кипятится вода на пищеблоке, смена воды проводится через три часа. Здание канализовано, оборудована

центральной канализационной системой. Отопление центральное, температурный режим соблюдается. Проветривание проводится через фрамуги и дверные проемы. Освещение в учреждении естественное и искусственное, последнее представлено светодиодными лампами, Показатели искусственной освещенности соответствуют норме. Детей по списку 199 человек, присутствует на день проверки 73 ребенка. Утренний прием детей проводится воспитателями с регистрацией в журнале данных осмотра и утреннего фильтра. Дети, длительно отсутствующие в учреждении, приняты с медицинской справкой. Каждая групповая ячейка в своем составе имеет приемную, игровую, спальную, буфетную, санузел. В приемной установлены индивидуальные шкафчики с маркировкой по количеству детей в группе. В игровой комнате для занятий используются четырех местные столы и стулья с учетом роста - возрастных данных детей. Установлены шкафы для игрушек и методического материала. Игрушки моются ежедневно. Емкости имеются во всех группах, промаркированы. В спальном комнате для дневного сна установлены стационарные кровати с комплектами постельных принадлежностей. Расстановка кроватей обеспечивает свободный проход между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами. Постельное белье промаркировано. Стирка белья осуществляется в прачечной. Прачечная состоит из двух смежных помещений: стиральной и гладильной. Стирка проводится машинкой «автомат». Сбор грязного белья проводится в мешки, которые после использования стираются. В гладильной установлен стол, стеллажи и шкафы для чистого белья. График смены белья составлен, смена проводится еженедельно. Туалетные помещения состоят из двух зон: умывальная зона и зона санитарных узлов. На уборочном инвентаре для туалетов имеется сигнальная маркировка. Мыло имеется, количество полотенец соответствует числу детей, промаркированы, хранятся в индивидуальных ячейках. Буфетные комнаты имеются во всех группах. Помещения оснащены моечными раковинами с подводом холодной воды и горячей от электрических водонагревателей. Моющие средства в наличии имеются. Инструкции по режиму мытья посуды на рабочих местах вывешены. Чистая столовая посуда хранится на полках сушилках, столовые приборы – в металлических кассетницах. Для сбора пищевых отходов имеются емкости с крышками. Питание в ДОУ четырех разовое. Пищеблок работает по заготовочному типу, имеет самостоятельный вход, в своем составе имеет два складских помещения, разделочный цех для сырой продукции и варочный цех. Из электрического технологического оборудования имеется плита с духовкой, жарочный шкаф, мясорубка, оборудование в рабочем состоянии. В цехе для сырой продукции установлено три моечные раковины с подводом холодной и горячей воды, разделочные столы для сырой продукции с комплектом разделочных досок и ножей. В варочном цехе установлен стол для готовой продукции, стол для хлеба, разделочные доски и ножи для готовой продукции. Разделочный инвентарь промаркирован. Для мытья кухонной посуды и инвентаря оборудовано три моечные раковины с подводом холодной воды и разводкой от электроводонагревателя. Суточная проба хранится в бытовом холодильнике, банки с пробой в емкости с крышкой. Основной запас продуктов питания хранится в двух складских помещениях, оборудованных стеллажами. Для хранения скоропортящихся продуктов питания используется 3 бытовых холодильника. Температурный режим соблюдается. Сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов, имеются. Результаты бракеража продовольственного сырья и готовых блюд регистрируются в соответствующих журналах. Ежедневное меню размещено в доступном месте для родителей. Ежедневное меню утверждено руководителем организации, в меню основного питания на сутки для всех возрастных групп детей с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы порции, калорийность порций. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с рецептурой и технологией приготовления, блюд, отраженное в технологических картах. Наименование блюд в десятидневном меню совпадает с технологическими картами. Имеются механические повреждения и дефекты на кухонной и столовой посуде. Медицинское обслуживание осуществляется средним медицинским работником. Медицинский кабинет оснащен водопроводной и канализационной системами, системы исправные. Личные медицинские книжки персонала хранятся на рабочем месте, в медицинских книжках периодический медицинский осмотр пройден. В учреждении

осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.

Выявлены нарушения обязательных требований:

– использование кухонной и столовой посуды с дефектами и механическими повреждениями, что не соответствует требованиям п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в результате чего нарушены ст.28, ст.17, ч.3.ст39 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г.

Ответственность за выявленные нарушения возлагается

на завхоза Полехину Е.Н.

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол лабораторных исследований. Экспертное заключение.
- 2) письменное объяснение заведующей.

Губарькова Елена Александровна ведущий специалист - эксперт Северо-Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области  
88457444330

Подписи лица, проводившего проверку



Е.А.Губарькова

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получил:

«25» февраля 2022 г.



О.Н. Кульбаева

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).